WHOIS SYSTEM Inc.

# G2Works 도메인 연결 가이드

# 회사 도메인 및 메일 설정 가이드

### ◆ 회사 도메인 – 메일 연결하기

#### 도메인 연결이란?

✓ G2Works 기본제공 도메인(g2works.kr) 외에 회사에서 보유하고 있는 도메인으로 그룹웨어 접속 및 메일을 송수신하기 위한 서버의 주소를 등록하는 것(단, 사전에 미리 보유하고 있는 도메인이 있어야 함)

#### 도메인 설정이란?

- ✓ DNS 설정 : 회사에서 보유하고 있는 도메인으로 그룹웨어에 접속할 수 있도록 연결하는 작업
- ✓ MX 레코드 등록 : 회사에서 보유하고 있는 도메인으로 메일을 수신하도록 메일 서버를 등록하는 작업
- ✓ SPF 레코드 등록 : 메일서버 정보를 등록하여 해당서버에서 발송되는 메일이 정상임을 인증하는 작업

#### 도메인 설정 방법은?

도메인을 구매하신 사이트에서 아래 정보를 직접 변경하거나, 도메인 등록 업체에 네임서버 등록을 의뢰하여 도메인 연결을 진행 할 수 있습니다.

No.	구분	Host	Туре	Value
1	그룹웨어 주소 연결	gw	А	1.227.194.77
2	메일 MX 레코드 값		MX	spam.whoisg.kr
3	메일 SPF 레코드 값		TXT	v=spf1 include:_spf1.g2works.kr ~all

그룹웨어 도메인 주소만 변경하는 경우, 1번의 항목만 변경합니다.

보유 도메인으로 회사 메일을 사용하는 경우 2번, 3번의 정보를 입력합니다.



- ① 도메인 연결을 위해서는 약간의 설정 시간이 소요됩니다.
- ② 레코드 및 도메인 정보가 정확히 입력되지 않은 경우 도메인 연결이 진행되지 않습니다.
- ③ 도메인 연결 후 약 2일 ~ 5일간 그룹웨어 및 메일 접속이 원할 하지 않을 수 있습니다..




후이즈 도메인(<u>https://domain.whois.co.kr/</u>) 홈페이지 접속 후 상단 [내도메인 자산관리 > 내도메인 관리 페이지]를 클릭합니다.



2 사용 도메인 명을 클릭하여 네임서버 고급설정 버튼을 선택합니다.



3 네임서버 고급 설정 버튼을 클릭합니다.



#### 하단 MX 레코드 관리, SPF 레코드 관리, A 레코드 관리화면의 버튼을 클릭하여 열어줍니다.



그룹웨어 연결을 위한 A 레코드 값을 변경합니다. '신청란추가' 버튼을 클릭하여 셀을 활성화 시킨 후 호스트명에는 [gw]를, IP 주소에는 [1.227.194.77]을 입력합니다.

설정 이후 그룹웨어 연결 주소는 'http://gw.도메인명'이 됩니다.

# 회사 도메인 및 메일 설정 가이드

#### ◆ 후이즈 도메인으로 그룹웨어 연결하기




메일 수신을 위해 MX 레코드 값 변경을 합니다. '신청란 추가' 버튼을 클릭하여 셀을 활성화 시킨 뒤, 메일 서버에 [spam.whoisg.kr]를 입력합니다.

우선순위는 0 이상의 정수를 입력합니다. 한 도메인에 여러 MX 서버가 설정되어 있을 경우, 작은 숫자로 입력한 MX 서버가 우선 순위를 갖게 됩니다.



- 기 메일 서버 정보 확인과 스팸메일 차단을 위한 SPF 레코드 값을 변경합니다. '신청란 추가' 버튼을 클릭하여 셀을 활성화 시킨 뒤, SPF 레코드에 [v=spf1 include:\_spf1.g2works.kr ~all]를 입력합니다.
- 8 하단 신청하기 버튼을 클릭합니다.



9 신청정보 확인 후 '신청하기' 버튼을 클릭합니다.



10 그룹웨어 연결 설정이 완료되었습니다.

# G2Works 감사합니다.